

Nombre: ALLY® XP

Abril 2024

Teléfonos de emergencia toxicológica:

SAMU: 106

CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA SUCURSAL: 421 4811

Teléfonos De Emergencia Química:

CHEMTREC (+ 51) 17071295

Página 1 de 2

## FICHA TECNICA

# ALLY® XP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA  
HERBICIDA AGRICOLA  
GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Reg. PQUA No. 200-96-AG-SENASA  
TITULAR DEL REGISTRO: FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Metsulfuron methyl..... 600 g/kg  
Aditivos .....c.s.p. 1 kg

### GENERALIDADES

Ally® XP es un herbicida selectivo formulado como un granulado dispersable seco para ser asperjado con el agua para el control de malas hierbas en trigo, cebada, arroz, caña de azúcar, pastizales o potreros.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	MALEZAS CONTROLADAS		DOSIS PRODUCTO COMERCIAL/ha	P.C. (DÍAS)	(L.M.R.)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Trigo	Yuyo Hierba gallinazo	<i>Amaranthus spp</i> <i>Chenopodium murale</i>	8 g	0	0,1 <sup>(1)</sup> (grano)
Cebada	Verdolaga Chamico	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Nicandria physaloides</i>	8 g	15	0,1 <sup>(1)</sup> (grano)
Arroz	Amor seco Hierba mora	<i>Bidens pilosa</i> <i>Solanum nigrum</i>	8 g	45	N.D
Caña de Azúcar	Lecheras Botoncillo	<i>Euphorbia spp</i> <i>Eclipta alba</i>	15 g	76	0.05 <sup>(1)</sup>
Pastizales o potreros	Helecho Dormidera	<i>Pteridium aquilinum</i> <i>Mimosa pigra</i>	Usar 3 g/ 20 L de agua, añadir 50 ml de un sur factante	-	15 <sup>(1)</sup> (forraje)

<sup>(1)</sup> TOLERANCIA EN ppm (Valores obtenidos de EPA-Estados Unidos).

<sup>(2)</sup> CODEX**P.C.: Período de carencia (días).****Período de reingreso:** Cuando el follaje del cultivo esté seco (4 horas).**FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN****Trigo y cebada:** Aplique entre los 20 a 35 días de la emergencia del cultivo o hasta el estado de macollamiento.**Arroz:** Aplique desde los 15 días (4-5 hojas) hasta un máximo de 35 días después de emergido el cultivo.**Caña:** Aplique en forma dirigida a las malezas de la calle antes que las hojas del cultivo cierren la calle.**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA**

Llene el tanque de mezcla hasta 1/4 con agua, comience a agitar; adicione el **Ally® XP**, y complete el nivel del agua. Adicione un surfactante en la dosis y recomendaciones dadas por el fabricante. Use de 200-400 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre y 55-75 litros (15-20 galones) por hectárea en aplicación aérea.

**FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD**

- Usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de esta etiqueta, no se han observado síntomas de fitotoxicidad.
- Es compatible física y biológicamente con 2,4-D, Propanil, Glifosato, Ametrina y Diurón.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Sulfonilureas.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros cinco minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante mínimo 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación, no se indica intervención específica ya que el compuesto no se considera dañino por inhalación. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión, no se indica intervención específica ya que el compuesto no se considera dañino por ingestión. Consulte a un médico si es necesario.

**GUIA PARA EL MÉDICO****ANTÍDOTO:** No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE  
O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA**

**OTRA INFORMACIÓN**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO DESTRUYA ESTE ENVASE Y DEPOSÍTELO EN LOS SITIOS  
DESTINADOS POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.  
ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA  
CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".  
EN CASO DE DERRAME RECOGER EL PRODUCTO Y DEPOSITARLO EN EL SITIO DESTINADO POR  
LAS  
AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN**

**Presentaciones:** Frasco de 15g.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**